


**Совет пользователям: Создание объекта имитации для запуска объекта резервного копирования базы данных ClearSCADA****Тема: Создание объекта имитации для запуска объекта резервного копирования базы данных ClearSCADA**


Пользователь может создать **объект мимики (mimic object)**, для запуска объекта резервного копирования базы данных, когда сервер работает в сети. Чтобы узнать, как **создать такой объект резервной копии**, обратитесь к разделу совет пользователю: “Как сделать резервную копию базы данных ClearSCADA во время работы хост-сервера”.

Например, кнопка мимики **An Action** для запуска объекта резервного копирования **DB (Database)**, чтобы начать создание резервной копии в любое время, когда вы хотите, простым щелчком мыши. Этим можно легко управлять с помощью:

1. Создайте кнопку на мимики (**button**) и выберите действие выбора (**pick action**);
2. Выберите опцию **Method** и нажмите **Next**;
3. Выберите созданный вами объект резервной копии (**your backup object you created**) и выберите резервное копирование (**Backup**) в поле **Method**, как показано на рисунке ниже.




Вы можете наблюдать за процессом создания резервной копии (**backup creation**) с помощью тега OPC, просматривая значения элементов объекта резервной копии в **OPC view** и перетаскивая соответствующий тег «процент» (**percent**) в ту же мимику, как показано ниже:



Например, вы также можете создать объект расписания (**schedule object**) для автоматического резервного копирования на ежедневной основе. Например:

1. В базе данных (**Database**) щелкните правой кнопкой мыши System или Group, в которой должен содержаться элемент расписания (schedule item), затем выберите **Create New** (создать новый), затем **Other** (другое), а затем **schedule** (расписание).
2. Откройте свойства элемента (**item properties**) и дважды щелкните нужное время, например - в **9:30**, чтобы создать резервную копию (**create backup**). Красная "точка с бриллиантом" должна появиться над выбранным вами временем, как показано ниже:

- Щелкните правой кнопкой мыши на (object – Action view) появившемся внизу меню и нажмите добавить действие Add Action.
- Просмотрите и выберите объект резервного копирования, а затем выберите Backup в поле Method, как показано ниже



Нажмите ОК и сохраните мимику

**Помощь:** Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [info@plcsystems.ru](mailto:info@plcsystems.ru) или по телефону **8 (800) 707-18-71** для дальнейшей помощи.